


Plexiglas Deckenhänger

Plexiglas ceiling hanger



Vorderseite // Front page



verfügbare Formate // available formats	Format Ihrer Druckdatei (inkl. 5 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 5 mm trim-off)	Endformat Ihres Druckproduktes // Final size of your print product
DIN B1	710 x 1010 mm	700 x 1000 mm
DIN B2	510 x 710 mm	500 x 700 mm
500 x 400	510 x 410 mm	500 x 400 mm
600 x 400	610 x 410 mm	600 x 400 mm
800 x 600	810 x 610 mm	800 x 600 mm

Datenhinweis:

Druck erfolgt partiell von hinten. Die bedruckten Flächen werden dabei **nicht** weiß hinterlegt und sind dadurch **durchscheinend**.


Die 2-fache Eckenbohrung erfolgt jeweils mit einem Abstand von **20 mm** vom oberen und **50 mm** vom seitlichen Rand.

Legende // Key

 Beschnittzugabe **5 mm**
// Trim-off 5 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Lochbohrung \varnothing 6mm
// Hole drilling \varnothing 6mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. **4 mm** (oben **min. 7 mm**) Sicherheitsabstand
// Exemplary text placement incl. 4 mm (7 mm above) safety distance to the punch contour

 **Sichtbereich:** Datei **nicht vollflächig gestalten**, um Sichtkontakt zu gewährleisten
// Viewing area: Do not design the file to be full-surface to ensure visual contact


 **Eckenrundung** mit 10 mm Radius
// corner rounding with 10 mm radius

Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Beschnittzugabe von **10 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **10 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **4 mm** (oben **min. 7 mm**) für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **4 mm** (7 mm above) for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.
// Use resolution of **300 dpi**.
- Es erfolgt keine **Weißhinterlegung** der bedruckten Flächen.
// There is no white underlay of the printed areas.
- Die Platten erhalten alle eine **10 mm Eckenrundung**.
// The plates all get a **10 mm corner rounding**.

Allgemeine Hinweise // General information

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF). ■ Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths. ■ Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields. ■ Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks. ■ CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!). ■ Unser »Datencheck beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our »data check may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date. ■ Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem »Downloadbereich.
// For additional information and how-to's, see our »download section. |
|---|---|



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.