

# Folder DIN A5 Öko


# Folder DIN A5 Eco


verfügbare Formate // available formats	Endformat Produkt geschlossen // Final size of your print product closed	Endformat Produkt offen // Final size of your print product open	Einzelseitenbreite Endformat Aussenseite von links * // Single page widths Final format	zu lieferndes Datenformat offen (inkl. 2 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 2 mm trim-off)
DIN A5, 4-seiter, Mittenfalz	148 x 210 mm	296 x 210 mm	148   148	300 x 214 mm
DIN A5, 6-seiter, Wickelfalz	148 x 210 mm	441 x 210 mm	145   148   148	445 x 214 mm
DIN A5, 6-seiter, Zickzackfalz	148 x 210 mm	444 x 210 mm	148   148   148	448 x 214 mm
DIN A5, 8-seiter, Wickelfalz	148 x 210 mm	583 x 210 mm	142   145   148   148	587 x 214 mm
DIN A5, 8-seiter, Zickzackfalz	148 x 210 mm	592 x 210 mm	148   148   148   148	596 x 214 mm
DIN A5, 8-seiter, Parallelfalz	148 x 210 mm	592 x 210 mm	148   148   148   148	596 x 214 mm
DIN A5, 8-seiter, Altarfalz	148 x 210 mm	589 x 210 mm	146,5   148   148   146,5	593 x 214 mm
DIN A5, 10-seiter, Wickelfalz	148 x 210 mm	722 x 210 mm	139   142   145   148   148	726 x 214 mm
DIN A5, 10-seiter, Zickzackfalz	148 x 210 mm	740 x 210 mm	148   148   148   148   148	744 x 214 mm

# DIN A5, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite

Innenseite









Beschnittzugabe 2 mm // Trim-off 2 mm



Gestaltungsfläche //Design area




Falzlinien
// Fold





Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten

// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges











Beschnittzugabe 2 mm // Trim-off 2 mm





Gestaltungsfläche //Design area




Falzlinien











Beschnittzugabe 2 mm // Trim-off 2 mm




Gestaltungsfläche //Design area





Falzlinien



Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges
















Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


















Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges









Beschnittzugabe 2 mm // Trim-off 2 mm




Gestaltungsfläche //Design area





Falzlinien



Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges











Gestaltungsfläche //Design area






Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


















Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges









Beschnittzugabe 2 mm // Trim-off 2 mm




Gestaltungsfläche //Design area



Falzlinien
// Fold



Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten // Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



# Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Beschnittzugabe von 2 mm beachten (siehe Fig. 1).
  // Note 2 mm trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von 3 mm für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2). // Keep a safety edge of 3 mm for text and elements (see Fig. 2).
- □ Auflösung von 300 dpi verwenden. // Use resolution of 300 dpi.

# Allgemeine Hinweise // General information

- □ Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).

  // Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln. // Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern. // Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen. // No crop marks or register marks.
- ☐ CMYK-Farbraum verwenden.


  // Use the CMYK color space.

- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).

  // Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser <u>» Datencheck</u> beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
  - // Our <u>» data check</u> may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem <u>» Downloadbereich.</u>

  // For additional information and how-to's, see our » download section.







■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen. // Fig. 1: Please use backgrounds full surface.





■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.

// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.