

Folder DIN A6 Öko


Folder DIN A6 Eco

verfügbare Formate // available formats	Endformat Produkt geschlossen // Final size of your print product closed	Endformat Produkt offen // Final size of your print product open	Einzelseitenbreite Endformat Aussenseite von links * // Single page widths Final format	zu lieferndes Datenformat offen (inkl. 2 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 2 mm trim-off)
DIN A6, 4-seiter, Mittenfalz	105 x 148 mm	210 x 148 mm	105 105	214 x 152 mm
DIN A6, 6-seiter, Wickelfalz	105 x 148 mm	312 x 148 mm	102 105 105	316 x 152 mm
DIN A6, 6-seiter, Zickzackfalz	105 x 148 mm	315 x 148 mm	105 105 105	319 x 152 mm
DIN A6, 8-seiter, Wickelfalz	105 x 148 mm	411 x 148 mm	99 102 105 105	415 x 152 mm
DIN A6, 8-seiter, Zickzackfalz	105 x 148 mm	420 x 148 mm	105 105 105 105	424 x 152 mm
DIN A6, 8-seiter, Parallelfalz	105 x 148 mm	420 x 148 mm	105 105 105 105	424 x 152 mm
DIN A6, 8-seiter, Altarfalz	105 x 148 mm	417 x 148 mm	103,5 105 105 103,5	421 x 152 mm
DIN A6, 10-seiter, Sonderwickelfalz	105 x 148 mm	507 x 148 mm	96 99 102 105 105	511 x 152 mm
DIN A6, 10-seiter, Zickzackfalz	105 x 148 mm	525 x 148 mm	105 105 105 105 105	529 x 152 mm
DIN A6, 12-seiter, Zickzackfalz	105 x 148 mm	630 x 148 mm	105 105 105 105 105 105	634 x 152 mm


* Bitte beachten Sie, dass die Einzelseitenbreiten für die Innenseite gespiegelt werden müssen! Beispiel DIN A6, 6-seiter, Wickelfalz:
 Aussenseite von links = 102 | 105 | 105 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe
 Innenseite von links = 105 | 105 | 102 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe

DIN A6, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 6-seiter, Wickelfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 8-seiter, Wickelfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 8-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 8-seiter, Parallelfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 8-seiter, Altarfalz geschlossen

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 10-seiter, Sonderwickelfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 10-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A6, 12-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




Produktbezogene Hinweise // Product-related information


- Beschnittzugabe von **2 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **2 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **3 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **3 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.
// Use resolution of **300 dpi**.

Allgemeine Hinweise // General information

- Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks.
- CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space.
- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser [»Datencheck](#) beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our [»data check](#) may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem [»Downloadbereich](#).
// For additional information and how-to's, see our [»download section](#).



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.