


Folder Umweltdruck

Folder Environmental Printing



Datenblatt	verfügbare Formate // available formats	Endformat Produkt geschlossen // Final size of your print product closed	Endformat Produkt offen // Final size of your print product open	Einzelseitenbreite Endformat Aussenseite von links * // Single page widths final format	zu lieferndes Datenformat offen (inkl. 2 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 2 mm trim-off)
☞	DIN lang, 4-seiter, Mittenfalz 99	99 x 210 mm	198 x 210 mm	99 99	202 x 214 mm
☞	DIN lang, 4-seiter, Mittenfalz 100	100 x 210 mm	200 x 210 mm	100 100	204 x 214 mm
☞	DIN lang, 4-seiter, Mittenfalz 105	105 x 210 mm	210 x 210 mm	105 105	214 x 214 mm
☞	DIN lang, 6-seiter, Wickelfalz 100	100 x 210 mm	297 x 210 mm	97 100 100	301 x 214 mm
☞	DIN lang, 6-seiter, Wickelfalz 105	105 x 210 mm	313 x 210 mm	103 105 105	317 x 214 mm
☞	DIN lang, 6-seiter, Zickzackfalz 99	99 x 210 mm	297 x 210 mm	99 99 99	301 x 214 mm
☞	DIN lang, 6-seiter, Zickzackfalz 105	105 x 210 mm	315 x 210 mm	105 105 105	319 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Wickelfalz 100	100 x 210 mm	391 x 210 mm	94 97 100 100	395 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Wickelfalz 105	105 x 210 mm	414 x 210 mm	101 103 105 105	418 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Zickzackfalz 100	100 x 210 mm	400 x 210 mm	100 100 100 100	404 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Zickzackfalz 105	105 x 210 mm	420 x 210 mm	105 105 105 105	424 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Parallelfalz 100	100 x 210 mm	400 x 210 mm	100 100 100 100	404 x 214 mm
☞	DIN lang, 8-seiter, Altarfalz 105	105 x 210 mm	417 x 210 mm	103,5 105 105 103,5	421 x 214 mm
☞	DIN lang, 10-seiter, Wickelfalz 100	100 x 210 mm	482 x 210 mm	91 94 97 100 100	486 x 214 mm
☞	DIN lang, 10-seiter, Wickelfalz 105	105 x 210 mm	513 x 210 mm	99 101 103 105 105	517 x 214 mm
☞	DIN lang, 10-seiter, Zickzackfalz 100	100 x 210 mm	500 x 210 mm	100 100 100 100 100	504 x 214 mm
☞	DIN lang, 10-seiter, Zickzackfalz 105	105 x 210 mm	525 x 210 mm	105 105 105 105 105	529 x 214 mm
☞	DIN lang, 10-seiter, Sonderwickelf. 100	100 x 210 mm	491 x 210 mm	97 97 97 100 100	495 x 214 mm
☞	DIN lang, 12-seiter, Wickelfalz 100	100 x 210 mm	579 x 210 mm	94 94 94 97 100 100	583 x 214 mm
☞	DIN lang, 12-seiter, Zickzackfalz 100	100 x 210 mm	600 x 210 mm	100 100 100 100 100 100	604 x 214 mm
☞	DIN lang, 12-seiter, Zickzackfalz 105	105 x 210 mm	630 x 210 mm	105 105 105 105 105 105	634 x 214 mm
☞	DIN lang, 12-seiter, Sonderwickelf. 105	105 x 210 mm	626 x 420 mm	105 105 103 103 105 105	630 x 214 mm

* Bitte beachten Sie, dass die Einzelseitenbreiten für die Innenseite gespiegelt werden müssen! Beispiel DIN Lang, 6-seiter, Wickelfalz 100:

Aussenseite von links = 97 | 100 | 100 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe – Innenseite von links = 100 | 100 | 97 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe

Datenblatt	verfügbare Formate // available formats	Endformat Produkt geschlossen // Final size of your print product closed	Endformat Produkt offen // Final size of your print product open	Einzelseitenbreite Endformat Aussenseite von links * // Single page widths final format	zu lieferndes Datenformat offen (inkl. 2 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 2 mm trim-off)
🔴	DIN A4, 4-seiter, Mittenfalz	210 x 297 mm	420 x 297 mm	210 210	424 x 301 mm
🔴	DIN A4, 6-seiter, Wickelfalz	210 x 297 mm	628 x 297 mm	208 210 210	632 x 301 mm
🔴	DIN A4, 6-seiter, Zickzackfalz	210 x 297 mm	630 x 297 mm	210 210 210	301 x 301 mm
🔴	DIN A4, 8-seiter, Wickelfalz	210 x 297 mm	831 x 297 mm	204 207 210 210	835 x 301 mm
🔴	DIN A4, 8-seiter, Zickzackfalz	210 x 297 mm	840 x 297 mm	210 210 210 210	844 x 301 mm
🔴	DIN A5, 4-seiter, Mittenfalz	148 x 210 mm	296 x 210 mm	148 148	300 x 214 mm
🔴	DIN A5, 6-seiter, Wickelfalz	148 x 210 mm	442 x 210 mm	146 148 148	446 x 214 mm
🔴	DIN A5, 6-seiter, Zickzackfalz	148 x 210 mm	444 x 210 mm	148 148 148	448 x 214 mm
🔴	DIN A5, 8-seiter, Wickelfalz	148 x 210 mm	586 x 210 mm	144 146 148 148	590 x 214 mm
🔴	DIN A5, 8-seiter, Zickzackfalz	148 x 210 mm	592 x 210 mm	148 148 148 148	596 x 214 mm
🔴	DIN A5, 8-seiter, Parallelfalz	148 x 210 mm	592 x 210 mm	148 148 148 148	596 x 214 mm
🔴	DIN A6, 4-seiter, Mittenfalz	105 x 148 mm	210 x 148 mm	105 105	214 x 152 mm
🔴	DIN A6, 6-seiter, Wickelfalz	105 x 148 mm	313 x 148 mm	103 105 105	317 x 152 mm
🔴	DIN A6, 6-seiter, Zickzackfalz	105 x 148 mm	315 x 148 mm	105 105 105	319 x 152 mm
🔴	DIN A7, 4-seiter, Mittenfalz	74 x 105 mm	148 x 105 mm	74 74	152 x 109 mm
🔴	DIN A7, 6-seiter, Wickelfalz	74 x 105 mm	220 x 105 mm	72 74 74	224 x 109 mm
🔴	DIN A7, 6-seiter, Zickzackfalz	74 x 105 mm	222 x 105 mm	74 74 74	226 x 109 mm

* Bitte beachten Sie, dass die **Einzelseitenbreiten** für die **Innenseite gespiegelt** werden müssen! Beispiel DIN Lang, 6-seiter, Wickelfalz 100:
 Aussenseite von links = 97 | 100 | 100 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe – Innenseite von links = 100 | 100 | 97 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe


Datenblatt	verfügbare Formate // available formats	Endformat Produkt geschlossen // Final size of your print product closed	Endformat Produkt offen // Final size of your print product open	Einzelseitenbreite Endformat Aussenseite von links * // Single page widths final format	zu lieferndes Datenformat offen (inkl. 2 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 2 mm trim-off)
🔴	Q4, 4-seiter, Mittenfalz	210 x 210 mm	420 x 210 mm	210 210	424 x 214 mm
🔴	Q4, 6-seiter, Wickelfalz	210 x 210 mm	628 x 210 mm	208 210 210	632 x 214 mm
🔴	Q4, 6-seiter, Zickzackfalz	210 x 210 mm	630 x 210 mm	210 210 210	634 x 214 mm
🔴	Q5, 4-seiter, Mittenfalz	148 x 148 mm	296 x 148 mm	148 148	300 x 152 mm
🔴	Q5, 6-seiter, Wickelfalz	148 x 148 mm	442 x 210 mm	146 148 148	446 x 152 mm
🔴	Q5, 6-seiter, Zickzackfalz	148 x 148 mm	444 x 210 mm	148 148 148	448 x 152 mm
🔴	Q6, 4-seiter, Mittenfalz	105 x 105 mm	210 x 105 mm	105 105	214 x 109 mm
🔴	Q6, 6-seiter, Wickelfalz	105 x 105 mm	313 x 105 mm	103 105 105	317 x 109 mm
🔴	Q6, 6-seiter, Zickzackfalz	105 x 105 mm	315 x 105 mm	105 105 105	319 x 109 mm
🔴	CD, 4-seiter, Mittenfalz	120 x 120 mm	240 x 120 mm	120 120	244 x 124 mm
🔴	CD, 6-seiter, Wickelfalz	120 x 120 mm	358 x 120 mm	118 120 120	362 x 124 mm
🔴	CD, 6-seiter, Zickzackfalz	120 x 120 mm	360 x 120 mm	120 120 120	364 x 124 mm
🔴	½ A3, 4-seiter, Mittenfalz	140 x 297 mm	280 x 297 mm	140 140	284 x 301 mm
🔴	½ A3, 6-seiter, Wickelfalz	140 x 297 mm	418 x 297 mm	138 140 140	422 x 301 mm
🔴	½ A3, 6-seiter, Zickzackfalz	140 x 297 mm	420 x 297 mm	140 140 140	424 x 301 mm
🔴	½ A4, 4-seiter, Mittenfalz	105 x 297 mm	210 x 297 mm	105 105	214 x 301 mm
🔴	½ A4, 6-seiter, Wickelfalz	105 x 297 mm	313 x 297 mm	103 105 105	317 x 301 mm
🔴	½ A4, 6-seiter, Zickzackfalz	105 x 297 mm	315 x 297 mm	105 105 105	319 x 301 mm

* Bitte beachten Sie, dass die Einzelseitenbreiten für die Innenseite gespiegelt werden müssen! Beispiel DIN Lang, 6-seiter, Wickelfalz 100:


Aussenseite von links = 97 | 100 | 100 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe – Innenseite von links = 100 | 100 | 97 mm zzgl. 2 mm umlaufender Beschnittzugabe

DIN lang, 4-seiter, Mittenfalz, geschlossen 99 / 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 6-seiter, Wickelfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 6-seiter, Zickzackfalz, geschlossen 99 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht



DIN lang, 8-seiter, Wickelfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht



DIN lang, 8-seiter, Zickzackfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 8-seiter, Parallelfalz, geschlossen 100

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 8-seiter, Altarfalz, geschlossen 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 10-seiter, Wickelfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 10-seiter, Zickzackfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

 Gestaltungsfläche
// Design area


 Falzlinien
// Fold

Falzansicht




DIN lang, 10-seiter, Sonderwickelfalz, geschlossen 100

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 12-seiter, Wickelfalz, geschlossen 100

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 12-seiter, Zickzackfalz, geschlossen 100 / 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN lang, 12-seiter, Sonderwickelfalz, geschlossen 105

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

 Gestaltungsfläche
// Design area


 Falzlinien
// Fold

Falzansicht




A4, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





A4, 6-seiter, Wickelfalz

A4, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 [zurück zur Übersicht](#)

DIN A4, 8-seiter, Wickelfalz

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A4, 8-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




A5, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





A5, 6-seiter, Wickelfalz

A5, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 zurück zur Übersicht

DIN A5, 8-seiter, Wickelfalz

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




DIN A5, 8-seiter, Parallelfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

Falzansicht




A6, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





A6, 6-seiter, Wickelfalz

A6, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 [zurück zur Übersicht](#)

A7, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





A7, 6-seiter, Wickelfalz

A7, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 [zurück zur Übersicht](#)

Q4, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





Q4, 6-seiter, Wickelfalz

Q4, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 [zurück zur Übersicht](#)

A5, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





Q5, 6-seiter, Wickelfalz

Q5, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 [zurück zur Übersicht](#)

Q6, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





Q6, 6-seiter, Wickelfalz

Q6, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 zurück zur Übersicht

CD, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



[↑ zurück zur Übersicht](#)

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





CD, 6-seiter, Wickelfalz

CD, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 zurück zur Übersicht

1/3 A3, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





1/3 A3, 6-seiter, Wickelfalz

1/3 A3, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges


 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 zurück zur Übersicht

½ A4, 4-seiter, Mittenfalz

Außenseite



Innenseite



 zurück zur Übersicht

Legende // key


 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand
zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges



Falzansicht





½ A4, 6-seiter, Wickelfalz

½ A4, 6-seiter, Zickzackfalz

Außenseite



Innenseite



Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm
// Trim-off 2 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt- und Falzkanten
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Falzlinien
// Fold


 zurück zur Übersicht

Produktbezogene Hinweise // Product-related information


- Beschnittzugabe von **2 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **2 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **3 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **3 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.
// Use resolution of **300 dpi**.

Allgemeine Hinweise // General information

- Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks.
- CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space.
- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser [»Datencheck](#) beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our [»data check](#) may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem [»Downloadbereich](#).
// For additional information and how-to's, see our [»download section](#).



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.