

# Notiz- und Schreibblock DIN A4 mit Deckblatt

Note- and writing pad DIN A4 with cover



**Format Ihrer Druckdatei Inhalt (inkl. 2 mm Beschnitt): 214 x 301 mm**

Format of your print file content (incl. 2 mm trim-off): 214 x 301 mm


**Format Ihrer Druckdatei Deckblatt (inkl. 2 mm Beschnitt): 214 x (301+x+18) mm**

Format of your print file cover (incl. 2 mm trim-off): 214 x (301+ x + 18) mm


**Endformat Ihres Druckproduktes: 210 x 297 mm**

Final size of your print product content: 210 x 297 mm

## Inhalt // Content



## Deckblatt // Cover



Blockstärken // available formats	*Blockhöhe // pad height	Format Druckdatei Deckblatt // Format of your print file Cover
25 Blatt	3 mm	214 x 322 mm (Endformat 210 x 318 mm)
50 Blatt	5 mm	214 x 324 mm (Endformat 210 x 320 mm)
100 Blatt	10 mm	214 x 329 mm (Endformat 210 x 325 mm)


Klebelasche = 18 mm // Glue flap = 18 mm

## Legende // key

 Beschnittzugabe 2 mm  
// Trim-off 2 mm


 Falzlinie  
// Fold

 Gestaltungsfläche  
// Design area

 Klebelasche  
// Glue flap

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 3 mm Sicherheitsabstand zu  
Beschnitt- und Falzkanten  
// Exemplary text positioning with 3 mm safety margin to trim and fold edges

## Falzansicht // Folding view





## Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Bitte beachten Sie beim Platzieren von Gestaltungselementen auf der Klebelasche die Blockhöhe, da diese je nach Blockstärke variiert und Fertigungstoleranzen unterliegt. Sowohl Blockhöhe als auch Klebelasche können vollflächig gestaltet werden.  
 // Please note the block height when placing design elements on the adhesive flap, as this varies depending on the block thickness and is subject to manufacturing tolerances. Both block height and adhesive flap can be designed over the entire surface.
- Beschnittzugabe von **2 mm** beachten (siehe Fig. 1).  
 // Note **2 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **3 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).  
 // Keep a safety edge of **3 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.  
 // Use resolution of **300 dpi**.

## Allgemeine Hinweise // General information

- Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).  
 // Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.  
 // Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.  
 // Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.  
 // No crop marks or register marks.
- CMYK-Farbraum verwenden.  
 // Use the CMYK color space.
- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).  
 // Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser [» Datencheck](#) beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.  
 // Our [» data check](#) may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem [» Downloadbereich](#).  
 // For additional information and how-to's, see our [» download section](#).



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.  
 // Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.  
 // Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.