

Aktenordner Ringmechanik 2-fach, 30 mm

Ring binder ring mechanism 2-fold, 30 mm




Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 612 x 347 mm
Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 612 x 347 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 580 x 315 mm
Final size of your print product (open): 580 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 263 x 315 mm
Final size of your print product (closed): 263 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) \varnothing 30 mm
// finger hole (optionally) \varnothing 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Aktenordner Ringmechanik 2-fach, 40 mm

Ring binder ring mechanism 2-fold, 40 mm



Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 652 x 347 mm

Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 652 x 347 mm


Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 620 x 315 mm

Final size of your print product (open): 620 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 278 x 315 mm

Final size of your print product (closed): 278 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) ø 30 mm
// finger hole (optionally) ø 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Aktenordner Ringmechanik 2-fach, 50 mm

Ring binder ring mechanism 2-fold, 50 mm




Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 652 x 347 mm
Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 652 x 347 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 620 x 315 mm
Final size of your print product (open): 620 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 273 x 315 mm
Final size of your print product (closed): 273 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) \varnothing 30 mm
// finger hole (optionally) \varnothing 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Aktenordner Ringmechanik 4-fach, 30 mm

Ring binder ring mechanism 4-fold, 30 mm




Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 612 x 347 mm
Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 612 x 347 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 580 x 315 mm
Final size of your print product (open): 580 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 263 x 315 mm
Final size of your print product (closed): 263 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) \varnothing 30 mm
// finger hole (optionally) \varnothing 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Aktenordner Ringmechanik 4-fach, 40 mm

Ring binder ring mechanism 4-fold, 40 mm



Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 652 x 347 mm

Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 652 x 347 mm


Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 620 x 315 mm

Final size of your print product (open): 620 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 278 x 315 mm

Final size of your print product (closed): 278 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) \varnothing 30 mm
// finger hole (optionally) \varnothing 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Aktenordner Ringmechanik 4-fach, 50 mm

Ring binder ring mechanism 4-fold, 50 mm




Format Ihrer Druckdatei (inkl. 16 mm Beschnitt): 652 x 347 mm
Format of your print file (incl. 16 mm trim-off): 652 x 347 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (offen): 620 x 315 mm
Final size of your print product (open): 620 x 315 mm

Endformat Ihres Druckproduktes (geschlossen): ca. 273 x 315 mm
Final size of your print product (closed): 273 x 315 mm

Außenseite // Outside page



Nietenbereich:

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine wichtigen Texte, Logos oder Informationen platzieren, um ein ungewünschtes Anschneiden zu verhindern. Hintergründe sollten hier aber platziert werden, um weiße Blitzer zu vermeiden.

Legende // Key

 Beschnittzugabe 16 mm
// Trim-off 16 mm

 Gestaltungsfläche
// Design area

 Nutlinien
// Groove lines


 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 5 mm Sicherheitsabstand zu Beschnitt-, Falz- und Nutlinien
// Exemplary text positioning with 5 mm safety margin to trim and fold edges

 Griffloch (optional) \varnothing 30 mm
// finger hole (optionally) \varnothing 30 mm

 Falzlinien
// Fold lines

Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Beschnittzugabe von **16 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **16 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **5 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **5 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.
// Use resolution of **300 dpi**.



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.

Allgemeine Hinweise // General information

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF). ■ Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths. ■ Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields. ■ Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks. ■ CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!). ■ Unser »Datencheck beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our »data check may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date. ■ Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem »Downloadbereich.
// For additional information and how-to's, see our »download section. |
|---|---|



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.