


Schilder und Platten in Standardformaten

Signs and plates in fixed formats



Vorderseite // Front page



verfügbare Formate * // available formats *	Format Ihrer Druckdatei (inkl. 5 mm Beschnitt) // Format of your print file (incl. 5 mm trim-off)	Endformat Ihres Druckproduktes // Final size of your print product
DIN A0	851 x 1199 mm	841 x 1189 mm
DIN A1	604 x 851 mm	594 x 841 mm
DIN A2	430 x 604 mm	420 x 594 mm
DIN A3	307 x 430 mm	297 x 420 mm
DIN A4	220 x 307 mm	210 x 297 mm
DIN B1	710 x 1010 mm	700 x 1000 mm
DIN B2	510 x 710 mm	500 x 700 mm
300 x 400	310 x 410 mm	300 x 400 mm
400 x 600	410 x 610 mm	400 x 600 mm
500 x 500	510 x 510 mm	500 x 500 mm
500 x 1000	510 x 1010 mm	500 x 1000 mm
600 x 800	610 x 810 mm	600 x 800 mm
800 x 1200	810 x 1210 mm	800 x 1200 mm
1000 x 1000	1010 x 1010 mm	1000 x 1000 mm
1000 x 1500	1010 x 1510 mm	1000 x 1500 mm
1000 x 2000	1010 x 2010 mm	1000 x 2000 mm


Legende // Key

 Beschnittzugabe 5 mm
// Trim-off 5 mm

 Beispielhafte Textplatzierung inkl. 40 mm Sicherheitsabstand zu den Beschnittkanten
// Exemplary text placement incl. 40 mm safety distance to the bleed edge

 Gestaltungsfläche
// Design area

* Weitere [individuelle Formate](#) finden Sie unter der Produktlinie [freie Formate](#)
// You will find further [individual formats](#) under the product line [free formats](#)


 optional: 4-fach Lochbohrung ca. 8 mm Durchmesser mit 20 mm Abstand zur Lochmitte
// optional: 4-hole drilling approx. 8 mm diameter with 20 mm distance to hole centre

Produktbezogene Hinweise // Product-related information


- Beschnittzugabe von **5 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **5 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **40 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **40 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von **300 dpi** verwenden.
// Use resolution of **300 dpi**.

Allgemeine Hinweise // General information

- Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths.
- Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields.
- Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks.
- CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space.
- Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- Unser [»Datencheck](#) beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our [»data check](#) may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem [»Downloadbereich](#).
// For additional information and how-to's, see our [»download section](#).



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.