

Schlüsselanhänger mit Stoffschlaufe

Key fob with fabric loop




Format Ihrer Druckdatei (inkl. 2 mm Beschnitt): 215 x 30 mm

Format of your print file (incl. 2 mm trim-off): 215 x 30 mm

Endformat Ihres Druckproduktes: 8,5 x 2,5 cm

Final size of your print product: 8,5 x 2,5 cm

Außenseite // Outside



Legende // key


- | | |
|--|--|
|  Beschnittzugabe 2,5 mm
// Trim-off 2,5 mm |  Optimaler Sichtbereich 71 x 21 mm
// optimum viewing area |
|  Gestaltungsfläche
// Design area |  Forderseite
// front |
|  Naht
// Seam |  Rückseite
// back |

Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- ❑ Beschnittzugabe von **2,5 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **2,5 mm** trim-off (see Fig. 1).
- ❑ Sicherheitsabstand von **3 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **3 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- ❑ Auflösung von **356 dpi** verwenden.
// Use resolution of **356 dpi**.
- ❑ Gestaltungshinweise: Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe), positive Linien mit mindestens 2,5 Punkt anlegen und negative Linien mit mindestens 3,0 Punkt anlegen
// Design instructions: Minimum font height 3.6 mm (lower case), create positive lines with at least 2.5 points and negative lines with at least 3.0 points
- ❑ Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein
// Fonts must be converted to paths or as curves

Allgemeine Hinweise // General information

- ❑ Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF).
- ❑ Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths.
- ❑ Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields.
- ❑ Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks.
- ❑ CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space.
- ❑ Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!).
- ❑ Unser »[Datencheck](#)« beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our »[data check](#)« may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date.
- ❑ Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem »[Downloadbereich](#)«.
// For additional information and how-to's, see our »[download section](#)«.



❑ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.



❑ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.